ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

n°35.

Reponce a la question proposé par l'academie Royalle de chirurgie.

Une tumeur (a moy avis) telle qu'une loupe selon les differents accidents, n'a pas toujours receu le mesme traitement dans tous les tems: puisqu'il s'en trouve de plusieurs sortes, de grandes, de moyennes et de petittes, ce que je tacherey de prouver par les raisons de preference en cette partie.

Cette loupe assez grande, pour, par les attaches de son kiste, comme le dessus du genouil, est dans un estat si facheux, qu'elle demande le secours d'une prompte operation, il s'agit pour la faire a propos, d'examiner le volume de la tumeur, sa situation, son estat et sa grandeur;

L'estat de la tumeur, sa situation et sa grandeur m'indiquent qu'il est absolum.t necessaire de l'extirper, et pour ce, je prefere l'instrument tranchant au cautere, les raisons de preference sont fort sensibles: puisqu'il est bien certain que cette matiere n'obeit point a la resolution et encore moins a une vraie supuration.

Si la loupe estoit mediocre, elle se pourroit oster en faisant une incision en croix dessus la tumeur sans couper cette membranne ou elle est enveloppée.

Si elle estoit petitte, en telle partie que ce soit, elle se pourroit resoudre en ~~telle pa~~ la comprimant avec une plaque de plomb frotté de mercure.

Mais comme cette loupe est grande, que le volume de la tumeur occupe toutte la partie du genouil anterieurement, que cette tumeur est accompagnée d'un ulcere sordide operé par un guidan qui n'est point de l'art, lequel sans doutte s'est servis de

DELABARRE
ARC 13 d 13 n°5
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE

Caustiques et des fondants, cette pratique
Sl'on en juge par ses succés faira bientost
connoitre l'ignorance de cet operateur jmaginaire
qui ne connoit pas son jnsufisante capacité
puisque ces remedes ont detruits la chaleur
naturelle, les esprits en estants arrestés et
suffoqués, ce qui a produit les effets suivants.
Cet ulcere a ses bords lividez, deux cavités dont
le fond est couvert, suivies d'une sanie ou pus
cadavereux et tres puant, qui causent putrefaction
a la tumeur et au triste mesme, menaceant
d'une gangrenne prompte, qui s'empareroit de
cette large aponevrose qui couvre la rotulle
aussy de l'articulation de la jambe avec l'os de
la cuisse par ginglime, si l'on ne passoit vite
a l'operation, pourquoy, regardant en cette
occasion les caustiques pernicieux et examinant
l'estat de la tumeur, si elle n'est point trop
adherente, si l'extirpation peut avoir lieu
sans encourir aucun danger, ne trouvant
aucun obstacle a l'operation, je dis que je
prefere l'instrument tranchant au cautere
et les raisons de preference sont, extremis morbis,
extrema remedia optima sunt, donc ce caput mortuum
* doit estre promptement extirpé, avec d'autant
plus de raison que le cautere n'est pas
capable de vaincre la resistance d'un mal
qui est pres de precipiter le souffrant de ce
monde en l'autre.
L'extirpation de cette tumeur a estée faitte le
4e juillet dernier 1732. dont estoit temoin l'un
des jllustres membres de l'academie, et le succés
en est si heureux que le malade doit estre
regardé comme radicalement guery.
Dans ma seconde partie je me servirai d'un

ACADÉMIE ROYALE ... N.

Bubon venerien, tumeur qui vient aux aines
a la decharge du corps infecté d'un venin qui,
pour l'ordinaire, s'evacue et se dissipe par
cette partie.

La Curation de cette tumeur Consiste en une
vraie supuration et evacuation suffisante du
pus.

Cette tumeur attaque les glandes, les simptômes
de cette tumeur sont, la tension, la douleur, la
pulsation, et le volume de la tumeur.

Dans cette espece ou les glandes sont interessées
le volume de la tumeur semble n'estre q'un
avec les glandes affectées.

Le bubon vient difficilemt. a supuration
et se determine quelquefois par la voie de la
resolution, tune dici potest, in periculo versatur
morbus: sa plus ordinaire terminaison
est l'induration et quelquefois la pouriture
et la gangrenne, or pour prevenir ces
accidents, et procurer la guerison au malade
il faut examiner les moyens qui conviennent,

Si le bubon est chaud et sanguin, il est plus
facile a traiter, et le succes en est meilleur,
or en cet estat, il faut ouvrir la tumeur
avec la lancette, au Contraire, s'il est froid
et lent, il est plus rebelle a la supuration
alors je prefere le cautere a l'instrument
tranchant,

il faut donc au dernier Cas que la tumeur
soit ouverte de bonne heure avec le cautere
potentiel, et ne point attendre sa parfaitte
maturité: parcequ'il seroit a craindre que

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE
CHIRURGIE
C N

Les matieres qui y sejourneroient trop longtems ne fussent portées dans le sang par la circulation, lesquelles ne donnas sent la verolle.

Cette espece de tumeur doit estre ouverte simplem.t et non extirpée, attendu que l'extirpatio, ne peut avoir lieu sans encourir grand danger, mais bien ouverte par le Cautere pour ensuitte en avoir les pus purifier l'ulcere et le guerir, pour quoy je prefere le Cautere a l'instrument tranchant.

Quelque peu d'etendüe que j'ai pus donner a une matiere aussy relevée, je me suis neanmoins jumissé de parler, la favorable occasio de m'estre trouvé a l'operation en devant de cette operé par l'un des celebres de l'academie, et le service du Roy ou j'ay esté emploié pendant six ou sept années a traitter des maladies veneriennes, m'y ont determinér.

37.e

ACADÉMIE ROYALE
CHIRURGIE
C N

Les matieres qui y sejourneroient trop longtems ne fussent portées dans le sang par la circulation lesquelles ne donnas seul la verolle.

Cette espece de tumeur doit estre ouverte simplemt. et non extirpée, attendu que l'extirpatio, ne peut avoir lieu sans encourir grand danger, mais bien ouverte par le cautire pour ensuitte en avoir le pus purifier l'ulcere et le guerir, pour quoy je prefere le cautire a l'instrument tranchant.

Quelque peu d'etendue que j'ai pus donner a une matiere aussy relevée, je me suis neanmoins jurnissé de parler, La favorable occasion de m'estre trouvé a l'operation et devant de cette operée par l'un des celebres de l'academie, et le service du Roy ou j'ay esté employé pendant six ou sept années a traitter des maladies veneriennes, m'y ont fait determiner.

magius excidit ausis.
Delabarre le jeune juraude
de crespy residant a auelly
[illegible] Bastiau pres de soissons
[illegible] dans toute le valloys
[illegible]tre ayo—
[illegible]
[illegible]uiple

37e